



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27

www.luziana.pr.gov.br

E-MAIL: pm@luziana.pr.gov.br

FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luziana/PR

Luziana, 01 de dezembro de 2025.

Da: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Para: GABINETE DO PREFEITO

SENHOR PREFEITO

A Secretaria Municipal de Administração, representada por mim, CARLOS CESAR BRATH, vem respeitosamente na presença de Vossa Excelência, solicitar que seja aberto o Processo Administrativo para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E MÓVEIS, em atendimento às diversas Secretarias, entre elas a Secretaria Municipal de Administração, conforme orçamento.

Dessa forma, solicito que Vossa Excelência determine a abertura do respectivo Processo Administrativo.

Atenciosamente,

Secretário Municipal de Administração
CARLOS CESAR BRATH

Ciente em ____/____/____

EDSON LISS
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 | www.luziana.pr.gov.br | E-MAIL: pm@luziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luziana/PR

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Luziana, 01 de dezembro de 2025.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Requisitante: Secretaria Municipal de Administração

1.2. Descrição do Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE LUIZIANA.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

2.1. A aquisição de eletrodomésticos e móveis faz-se necessária para garantir condições adequadas de funcionamento, segurança e conforto no ambiente de trabalho/atendimento. Os itens solicitados são essenciais para apoiar as atividades desenvolvidas no setor, contribuindo diretamente para a melhoria da eficiência operacional e da qualidade dos serviços prestados.

2.2. Os móveis propostos permitirão melhor organização do espaço físico, assegurando ergonomia aos colaboradores e adequada acomodação de documentos, equipamentos e materiais. Já os eletrodomésticos requisitados são indispensáveis para atender às demandas diárias, proporcionando suporte às rotinas internas e garantindo bem-estar aos usuários e servidores.

2.3. Adicionalmente, muitos dos equipamentos atualmente disponíveis encontram-se defasados, com desgaste decorrente do uso prolongado, apresentando riscos de falha ou baixa eficiência energética, o que justifica sua substituição. A aquisição contribuirá para a modernização da infraestrutura, redução de custos com manutenção e maior segurança no ambiente.

2.4. Dessa forma, a compra dos eletrodomésticos e móveis solicitados é imprescindível para assegurar o pleno funcionamento das atividades, melhorar as condições de trabalho e garantir um ambiente adequado e eficiente para todos os envolvidos.

3. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

3.1. Os valores serão estimados no Termo de Referência - TR.

LOTE	DESCRÍÇÃO	QUANTIDADE
------	-----------	------------



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luiziana.pr.gov.br

FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luiziana/PR

1	<p>GELADEIRA - REFRIGERADOR COM CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA DE 240 LITROS, DEVENDO POSSUIR CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL MÍNIMA DE 220 LITROS, ESTRUTURA VERTICAL COM UMA OU DUAS PORTAS, COMPARTIMENTOS DISTINTOS PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E CONGELADOS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS EM VIDRO TEMPERADO OU GRADE METÁLICA RESISTENTE, SUPORTANDO CARGA MÍNIMA DE 15 KG CADA, COMPARTIMENTO DE FREEZER LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS E PORTA OU TAMPA INDIVIDUAL, GAVETA INFERIOR TRANSPARENTE PARA FRUTAS E VERDURAS DE FÁCIL REMOÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, PORTA COM PRATELEIRAS INTERNAS INCLUINDO COMPARTIMENTO COM TAMPA PARA LATICÍNIOS E ESPAÇO ADEQUADO PARA GARRAFAS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL EM NÍVEIS, CLASSE CLIMÁTICA ADEQUADA AO TERRITÓRIO NACIONAL, CONSUMO DE ENERGIA CLASSIFICADO COMO MÍNIMO "A" NO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PROCEL/INMETRO), TENSÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL (110V OU 220V), ACABAMENTO EXTERNO EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COR A ESCOLHER ENTRE: BRANCA, PRETA OU INOX.</p>	10
2	<p>GELADEIRA FROST FREE 310 LT - REFRIGERADOR FROST FREE COM CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA DE 310 LITROS, DEVENDO POSSUIR CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL MÍNIMA DE 300 LITROS, ESTRUTURA VERTICAL COM DUAS PORTAS, SENDO UMA DESTINADA AO REFRIGERADOR E OUTRA AO FREEZER, SISTEMA DE DEGELAMENTO AUTOMÁTICO (FROST FREE), PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS EM VIDRO TEMPERADO OU GRADE METÁLICA RESISTENTE, SUPORTANDO CARGA MÍNIMA DE 15 KG CADA, COMPARTIMENTO DE FREEZER LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR OU INFERIOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, GAVETAS TRANSPARENTES PARA FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DE FÁCIL REMOÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, PORTA COM PRATELEIRAS INTERNAS INCLUINDO COMPARTIMENTO COM TAMPA PARA LATICÍNIOS E ESPAÇO ADEQUADO PARA GARRAFAS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL EM NÍVEIS, CLASSE CLIMÁTICA ADEQUADA AO TERRITÓRIO NACIONAL, CONSUMO DE ENERGIA CLASSIFICADO COMO MÍNIMO "A" NO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PROCEL/INMETRO), TENSÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL (110V OU 220V), ACABAMENTO EXTERNO EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COR A ESCOLHER ENTRE: BRANCA, PRETA OU INOX.</p>	10



Construindo uma nova História



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luziana/PR

3	<p>FOGÃO 5 BOCAS - FOGÃO DE PISO COM 5 BOCAS, DEVENDO POSSUIR ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA, MESA SUPERIOR COM 6 QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, SENDO AO MENOS 1 (UM) DO TIPO DUPLA CHAMA OU EQUIVALENTE, GRELHAS INDIVIDUAIS OU DUPLAS EM FERRO FUNDIDO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, FORNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 90 LITROS, EQUIPADO COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, VIDRO FRONTAL TRANSPARENTE E RESISTENTE ÀS ALTAS TEMPERATURAS, ILUMINAÇÃO INTERNA E SISTEMA DE VENTILAÇÃO ADEQUADO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NOS QUEIMADORES E NO FORNO, SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULAS OU DISPOSITIVOS DE CORTE AUTOMÁTICO DE GÁS. FUNCIONAMENTO A GÁS GLP OU GN, CONFORME NECESSIDADE DO CONTRATANTE, PÉS REGULÁVEIS PARA AJUSTE DE ALTURA, TENSÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL (110V OU 220V) PARA FUNCIONAMENTO DE IGNição E ILUMINAÇÃO, CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COR A ESCOLHER ENTRE: BRANCA, PRETA OU INOX.</p>	10
4	<p>FOGÃO 4 BOCAS - FOGÃO DE PISO COM 4 BOCAS, DEVENDO POSSUIR ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA, MESA SUPERIOR COM 4 QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, SENDO AO MENOS 1 (UM) DO TIPO DUPLA CHAMA OU EQUIVALENTE, GRELHAS INDIVIDUAIS OU DUPLAS EM FERRO FUNDIDO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, FORNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, EQUIPADO COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, VIDRO FRONTAL TRANSPARENTE E RESISTENTE ÀS ALTAS TEMPERATURAS, ILUMINAÇÃO INTERNA E SISTEMA DE VENTILAÇÃO ADEQUADO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NOS QUEIMADORES E NO FORNO, SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULAS OU DISPOSITIVOS DE CORTE AUTOMÁTICO DE GÁS, FUNCIONAMENTO A GÁS GLP OU GN, CONFORME NECESSIDADE DO CONTRATANTE, PÉS REGULÁVEIS PARA AJUSTE DE ALTURA, TENSÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL (110V OU 220V) PARA FUNCIONAMENTO DE IGNição E ILUMINAÇÃO, CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COR A ESCOLHER ENTRE: BRANCA, PRETA OU INOX.</p>	10
5	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COM 4 BOCAS, DEVENDO POSSUIR ESTRUTURA ROBUSTA EM AÇO CARBONO OU INOX, COM PINTURA OU ACABAMENTO ANTICORROSIVO, MESA SUPERIOR REFORÇADA COM 4 QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) DO TIPO DUPLA CHAMA, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA CAPAZES DE SUPORTAR PANELAS DE GRANDE PORTA, SEM FORNO, SISTEMA DE FUNCIONAMENTO A GÁS GLP OU GN, CONFORME NECESSIDADE DO CONTRATANTE, REGISTROS INDIVIDUAIS PARA CONTROLE DE CHAMAS EM CADA QUEIMADOR, PÉS REFORÇADOS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACENDIMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO, CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	5



Construindo uma nova História



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luiziana/PR

6	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COM 4 BOCAS, DEVENDO POSSUIR ESTRUTURA ROBUSTA EM AÇO CARBONO OU INOX, COM PINTURA OU ACABAMENTO ANTICORROSIVO, MESA SUPERIOR REFORÇADA COM 4 QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) DO TIPO DUPLA CHAMA, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA CAPAZES DE SUPORTAR PANELAS DE GRANDE PORTE, COM FORNO, SISTEMA DE FUNCIONAMENTO A GÁS GLP OU GN, CONFORME NECESSIDADE DO CONTRATANTE, REGISTROS INDIVIDUAIS PARA CONTROLE DE CHAMAS EM CADA QUEIMADOR, PÉS REFORÇADOS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACENDIMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO, CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	5
7	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COM 6 BOCAS, DEVENDO POSSUIR ESTRUTURA ROBUSTA EM AÇO CARBONO OU INOX, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO, MESA SUPERIOR REFORÇADA COM 6 QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, SENDO AO MENOS 3 (TRÊS) DO TIPO DUPLA CHAMA, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA CAPAZES DE SUPORTAR PANELAS DE GRANDE PORTE, SEM FORNO, CONFORME CONFIGURAÇÃO DO FABRICANTE, SISTEMA DE FUNCIONAMENTO A GÁS GLP OU GN, CONFORME NECESSIDADE DO CONTRATANTE, REGISTROS INDIVIDUAIS PARA CONTROLE DE CHAMAS EM CADA QUEIMADOR, PÉS REFORÇADOS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACENDIMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO, CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	5
8	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COM 6 BOCAS, DEVENDO POSSUIR ESTRUTURA ROBUSTA EM AÇO CARBONO OU INOX, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO, MESA SUPERIOR REFORÇADA COM 6 QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, SENDO AO MENOS 3 (TRÊS) DO TIPO DUPLA CHAMA, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA CAPAZES DE SUPORTAR PANELAS DE GRANDE PORTE, COM FORNO, CONFORME CONFIGURAÇÃO DO FABRICANTE, SISTEMA DE FUNCIONAMENTO A GÁS GLP OU GN, CONFORME NECESSIDADE DO CONTRATANTE, REGISTROS INDIVIDUAIS PARA CONTROLE DE CHAMAS EM CADA QUEIMADOR, PÉS REFORÇADOS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACENDIMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO, CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	5



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luziana/PR

9	<p>MICRO-ONDAS 34L - MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA DE 34 LITROS, DEVENDO POSSUIR POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.000 WATTS, COM SISTEMA DE COZIMENTO POR MICRO-ONDAS E FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO RÁPIDO, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM TIMER PROGRAMÁVEL E NÍVEIS DE POTÊNCIA AJUSTÁVEIS, PRATO GIRATÓRIO REMOVÍVEL EM VIDRO TEMPERADO, PORTA COM FECHAMENTO SEGURO E VISOR TRANSPARENTE PARA ACOMPANHAMENTO DO COZIMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL (110V OU 220V), ACABAMENTO EXTERNO EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA, FUNÇÃO DE SEGURANÇA COM TRAVA PARA CRIANÇAS, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COR A ESCOLHER ENTRE: BRANCO, PRETO OU INOX</p>	10
10	<p>FORNO ELETRICO 44L - FORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA DE 44 LITROS, DEVENDO POSSUIR POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.400 WATTS, SISTEMA DE AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS SUPERIORES E INFERIORES, CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 250°C, TIMER PROGRAMÁVEL COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PORTA COM VIDRO TERMORRESISTENTE E FECHAMENTO SEGURO, INTERIOR EM MATERIAL ANTIADERENTE OU FACILMENTE HIGIENIZÁVEL, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, FUNÇÃO DE VENTILAÇÃO OU CONVEÇÃO PARA COZIMENTO UNIFORME, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL (110V OU 220V), ACABAMENTO EXTERNO EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA, SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PORTA E PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COR A ESCOLHER ENTRE: BRANCO, PRETO E INOX.</p>	10
11	<p>SMART TV LED 50" - SMART TV LED, COM TELA DE 50 POLEGADAS, TECNOLOGIA LED PARA ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 4K UHD, PROPORCIONANDO CORES VIVAS, CONTRASTE APRIMORADO E NITIDEZ SUPERIOR. POSSUI SISTEMA OPERACIONAL INTELIGENTE (SMART TV), PERMITINDO ACESSO A APLICATIVOS DE STREAMING, INTERNET E OUTRAS FUNCIONALIDADES DIGITAIS. EQUIPAMENTO COM MÚLTIPHAS ENTRADAS HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI E COMPATIBILIDADE COM ÁUDIO DIGITAL, GARANTINDO VERSATILIDADE NA CONEXÃO DE DISPOSITIVOS EXTERNOS. DESIGN MODERNO, FINO E ADEQUADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU INSTITUCIONAIS, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU INSTALAÇÃO EM BASE. O APARELHO DEVE APRESENTAR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COMPATÍVEL COM PADRÕES NACIONAIS E ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA VIGENTES.</p>	10



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luiziana/PR

12	<p>SMART TV LED 60" - SMART TV LED, COM TELA DE 60 POLEGADAS, TECNOLOGIA LED PARA ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 4K UHD, PROPORCIONANDO CORES VIVAS, CONTRASTE APRIMORADO E NITIDEZ SUPERIOR. POSSUI SISTEMA OPERACIONAL INTELIGENTE (SMART TV), PERMITINDO ACESSO A APLICATIVOS DE STREAMING, INTERNET E OUTRAS FUNCIONALIDADES DIGITAIS. EQUIPAMENTO COM MÚLTIPHAS ENTRADAS HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI E COMPATIBILIDADE COM ÁUDIO DIGITAL, GARANTINDO VERSATILIDADE NA CONEXÃO DE DISPOSITIVOS EXTERNOS. DESIGN MODERNO, FINO E ADEQUADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU INSTITUCIONAIS, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU INSTALAÇÃO EM BASE. O APARELHO DEVE APRESENTAR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COMPATÍVEL COM PADRÕES NACIONAIS E ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA VIGENTES.</p>	10
13	<p>CAIXA DE SOM ACÚSTICA Bluetooth 400W - CAIXA DE SOM ACÚSTICA PORTÁTIL COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W, TECNOLOGIA BLUETOOTH PARA CONEXÃO SEM FIO COM DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPUTADORES E OUTRAS FONTES DE ÁUDIO. POSSUI ENTRADAS AUXILIAR (P2) E USB, PERMITINDO REPRODUÇÃO DE MÚSICA DE DIVERSOS FORMADOS, ALÉM DE CONTROLE DE VOLUME, GRAVES E AGUDOS. EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA DE BATERIA COMPATÍVEL COM USO PROLONGADO, DESIGN RESISTENTE E PORTÁTIL, ADEQUADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. O APARELHO DEVE ATENDER AOS PADRÕES DE SEGURANÇA ELÉTRICA E QUALIDADE ACÚSTICA VIGENTES.</p>	5
14	<p>MICROFONE COM FIO, COM ALTA SENSIBILIDADE E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA AMPLA, ESTRUTURA RESISTENTE EM MATERIAL DURÁVEL, CORPO ERGONÔMICO DE FÁCIL MANUSEIO, COM CHAVE LIGA/DESLIGA, CABO DE CONEXÃO COM COMPRIMENTO ADEQUADO PARA USO EM APRESENTAÇÕES OU EVENTOS, CONECTOR PADRÃO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PROFISSIONAIS, SUPORTE PARA SUPRESSÃO DE RUÍDOS E INTERFERÊNCIAS, BASE OU SUPORTE INCLUSO QUANDO NECESSÁRIO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, GARANTINDO QUALIDADE DE CAPTAÇÃO SONORA, DURABILIDADE E FUNCIONALIDADE.</p>	5
15	<p>MICROFONE SEM FIO, COM ALTA SENSIBILIDADE E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA AMPLA, ESTRUTURA RESISTENTE EM MATERIAL DURÁVEL, CORPO ERGONÔMICO DE FÁCIL MANUSEIO, COM CHAVE LIGA/DESLIGA, CONECTOR PADRÃO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PROFISSIONAIS, SUPORTE PARA SUPRESSÃO DE RUÍDOS E INTERFERÊNCIAS, BASE OU SUPORTE INCLUSO QUANDO NECESSÁRIO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, GARANTINDO QUALIDADE DE CAPTAÇÃO SONORA, DURABILIDADE E FUNCIONALIDADE.</p>	5



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luiziana/PR

16	<p>LIQUIDIFICADOR PARA PREPARO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E MISTURAS, COM COPO DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS E COM GRADUAÇÃO DE MEDIDA, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 800 W, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MÚLTIPLAS VELOCIDADES COM NO MÍNIMO 3 NÍVEIS DE AJUSTE E FUNÇÃO PULSAR, SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO CASO O COPO NÃO ESTEJA CORRETAMENTE ENCAIXADO, BASE ANTIDERRAPANTE, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, QUALIDADE E DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. COR A ESCOLHER.</p>	10
17	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA PREPARO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E MISTURAS EM GRANDES VOLUMES, COM COPO DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE A IMPACTOS E CORROSÃO, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 W, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO DESEMPENHO, MÚLTIPLAS VELOCIDADES COM NO MÍNIMO 3 NÍVEIS DE AJUSTE E FUNÇÃO PULSAR, SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEDIRÁ O FUNCIONAMENTO CASO O COPO NÃO ESTEJA CORRETAMENTE ENCAIXADO, BASE ANTIDERRAPANTE, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO PREPARO DE GRANDES QUANTIDADES DE ALIMENTOS.</p>	5
18	<p>SANDUICHEIRA ELÉTRICA, COM PLACAS EM AÇO INOXIDÁVEL OU REVESTIDAS COM MATERIAL ANTIADERENTE, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 2 SANDUICHES POR VEZ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 W, TERMOSTATO AJUSTÁVEL PARA REGULAÇÃO DE TEMPERATURA, INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO, BASE ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO PREPARO DE ALIMENTOS. COR A ESCOLHER.</p>	10



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luiziana/PR

19	<p>BATEDEIRA PLANETÁRIA PARA USO GASTRONÔMICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,5 LITROS, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 W, COM FUNCIONAMENTO SILENCIOSO, MULTIPLAS VELOCIDADES COM AJUSTE REGULÁVEL, ACESSÓRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL (FOUET E GANCHO), BASE ANTIDERRAPANTE PARA ESTABILIDADE, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO PREPARO DE MASSAS, CREMES E OUTROS ALIMENTOS. COR A ESCOLHER.</p>	10
20	<p>BATEDEIRA ELÉTRICA SIMPLES PARA USO GASTRONÔMICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS, MOTOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 W, FUNCIONAMENTO SILENCIOSO, MULTIPLAS VELOCIDADES COM AJUSTE REGULÁVEL, ACESSÓRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL (FOUET E GANCHO), BASE ANTIDERRAPANTE PARA ESTABILIDADE, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO PREPARO DE MASSAS, CREMES E OUTROS ALIMENTOS. COR A ESCOLHER.</p>	10
21	<p>MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS COM CAPACIDADE DE 15 KG, TAMBOR EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA PARA LAVAGEM EFICIENTE, MÚLTIPLOS PROGRAMAS DE LAVAGEM (INCLUINDO LAVAGEM RÁPIDA, DELICADOS E PESADOS), FUNÇÃO DE CENTRIFUGAÇÃO, PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO COM DISPLAY DIGITAL, SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA ABERTURA DURANTE O FUNCIONAMENTO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, BASE ESTÁVEL, CABO ELÉTRICO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES, ORIENTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO LAVAGEM DE ROUPAS DE DIFERENTES TIPOS E VOLUMES.</p>	5



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luiziana.pr.gov.br

FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luiziana/PR

22	<p>MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE DE 8 KG, TAMBOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU PLÁSTICO RESISTENTE, MOTOR DE POTÊNCIA SUFICIENTE PARA LAVAGEM EFICIENTE, FUNÇÃO DE CENTRIFUGAÇÃO, PAINEL DE CONTROLE MECÂNICO OU ELETRÔNICO, SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA ABERTURA DURANTE O FUNCIONAMENTO, BASE ESTÁVEL, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES, ORIENTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NA LAVAGEM DE ROUPAS DE DIFERENTES TIPOS E VOLUMES.</p>	5
23	<p>VENTILADOR DE MESA TIPO TURBO COM SISTEMA DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL, TRÊS VELOCIDADES AJUSTÁVEIS, HÉLICE EM PLÁSTICO RESISTENTE, GRADE DE PROTEÇÃO EM METAL OU PLÁSTICO RESISTENTE, BASE ESTÁVEL, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE USO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NA CIRCULAÇÃO DE AR EM AMBIENTES INTERNOS.</p>	15
24	<p>VENTILADOR DE COLUNA ELÉTRICO, COM POTÊNCIA ADEQUADA PARA REFRIGERAÇÃO AMBIENTAL, BASE ESTÁVEL E ANTIDERRAPANTE, ALTURA REGULÁVEL ENTRE 120 CM E 150 CM, HÉLICE COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 40 CM, PROTEGIDA POR GRADE METÁLICA OU PLÁSTICA, SISTEMA DE AJUSTE DE VELOCIDADE MÍNIMO DE TRÊS NÍVEIS, FUNCIONAMENTO SILENCIOSO, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ENTREGA INCLUSO.</p>	15
25	<p>AR CONDICIONADO 9.000 BTUs, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM TECNOLOGIA INVERTER OU CONVENCIONAL, CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL, FUNÇÃO RESFRIAR, AQUECER E DESUMIDIFICAR, NÍVEIS DE VENTILAÇÃO AJUSTÁVEIS, FILTROS DE AR REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS, SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, INSTALAÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA (SPLIT), CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES, ORIENTAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DESEMPENHO NO CONTROLE DE TEMPERATURA DE AMBIENTES INTERNOS.</p>	20



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luiziana/PR

26	<p>AR-CONDICIONADO 12.000 BTUs. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM TECNOLOGIA INVERTER OU CONVENCIONAL, CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL, FUNÇÃO RESFRIAR, AQUECER E DESUMIDIFICAR, NÍVEIS DE VENTILAÇÃO AJUSTÁVEIS, FILTROS DE AR REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS, SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, INSTALAÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA (SPLIT), CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES, ORIENTAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DESEMPENHO NO CONTROLE DE TEMPERATURA DE AMBIENTES INTERNOS.</p>	20
27	<p>AR-CONDICIONADO 24.000 BTUs. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM TECNOLOGIA INVERTER OU CONVENCIONAL, CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL, FUNÇÃO RESFRIAR, AQUECER E DESUMIDIFICAR, NÍVEIS DE VENTILAÇÃO AJUSTÁVEIS, FILTROS DE AR REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS, SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, INSTALAÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA (SPLIT) OU UNIDADE ÚNICA (JANELA), CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES, ORIENTAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DESEMPENHO NO CONTROLE DE TEMPERATURA DE AMBIENTES INTERNOS.</p>	20
28	<p>CHALEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITROS. CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE OU AÇO INOXIDÁVEL, RESISTÊNCIA ELÉTRICA INTEGRADA, SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO ALCANÇAR A TEMPERATURA DE EBULIÇÃO, BASE GIRATÓRIA 360°, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA VISÍVEL, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO AQUECIMENTO DE ÁGUA.</p>	10
29	<p>MULTIPROCESSADOR ELÉTRICO PARA PREPARO DE ALIMENTOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO RECIPIENTE DE 2 LITROS. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA MÍNIMA DE 700 W, INCLUINDO ACESSÓRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PICAR, CORTAR, TRITRAR, AMASSAR E EMULSIFICAR, MULTIPLAS VELOCIDADES COM AJUSTE REGULÁVEL E FUNÇÃO PULSAR, TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEDIRÁ O FUNCIONAMENTO CASO NÃO ESTEJA CORRETAMENTE ENCAIXADA, BASE ANTIDERRAPANTE PARA ESTABILIDADE, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO PREPARO DE DIVERSOS TIPOS DE ALIMENTOS.</p>	5



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luiziana/PR

30	<p>UMIDIFICADOR DE AR ELÉTRICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, TANQUE REMOVÍVEL PARA FACILITAR O REABASTECIMENTO, SISTEMA DE EMISSÃO DE NEBLINA FRIA OU QUENTE, AJUSTE DE VAZÃO DE NEBLINA, FUNCIONAMENTO SILENCIOSO, SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O TANQUE ESTIVER VAZIO, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, BASE ESTÁVEL, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES, ORIENTAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NA UMIDIFICAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS.</p>	15
31	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO DE MESA OU COLUNA COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR COMPRESSOR OU TERMOSTÁTICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, SAÍDA DE ÁGUA FRIA E AMBIENTE, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL OU PLÁSTICO RESISTENTE, SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA SOBRECARGA ELÉTRICA, BASE ESTÁVEL, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES <u>COM SISTEMA COMPATIVEL PARA CONEXÃO NA REDE DE ÁGUA</u>. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES, ORIENTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.</p>	10
32	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE ALTA CAPACIDADE - CAPACIDADE MINIMA 50 LITROS COM DUAS TORNEIRAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA E AMBIENTE , SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR COMPRESSOR, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO, BASE ESTÁVEL, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES, ORIENTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM AMBIENTES COM DEMANDA MODERADA.</p>	10
33	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE ALTA CAPACIDADE - CAPACIDADE MINIMA 200 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA E AMBIENTE, SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR COMPRESSOR, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO, BASE ESTÁVEL, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES, ORIENTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM AMBIENTES COM GRANDE DEMANDA.</p>	10



Construindo uma nova História



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luiziana/PR

34	<p>FERRO DE PASSAR ROUPAS ELÉTRICO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 W, SOLA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CERÂMICA ANTIADERENTE, SISTEMA DE AJUSTE DE TEMPERATURA PARA DIFERENTES TIPOS DE TECIDO, FUNÇÃO VAPOR E SPRAY, TANQUE DE ÁGUA REMOVÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML, SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR INATIVIDADE, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE USO E HIGIENIZAÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO PASSAR DE ROUPAS DE DIFERENTES TECIDOS.</p>	10
35	<p>FRIGOBAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 90 LITROS, COMPRESSOR ELÉTRICO PARA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE, SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRAS E GAVETAS INTERNAS REMOVÍVEIS, PORTA COM VEDAÇÃO DE BORRACHA, COMPARTIMENTO PARA FREEZER INTEGRADO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES, ORIENTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS. COR A ESCOLHER.</p>	5
36	<p>FREEZER ELÉTRICO HORIZONTAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, TERMOSTATO AJUSTÁVEL PARA REGULAÇÃO DE TEMPERATURA, PORTA COM VEDAÇÃO DE BORRACHA, PRATELEIRAS OU CESTOS INTERNOS REMOVÍVEIS, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA (INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE) E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES, ORIENTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS CONGELADAS.</p>	5



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luiziana/PR

37	<p>MÁQUINA DE CAFÉ PROFISSIONAL AUTOMÁTICA, COM MOEDOR DE CAFÉ INTEGRADO, SISTEMA DE CAPPUCCINO E BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONSTRUÍDA EM CAIXA METÁLICA RESISTENTE, COM CALDEIRA EM COBRE E TRÊS RECIPIENTES EM POLIPROPILENO ALIMENTAR, SISTEMA DE TRAVA NOS BUNKERS PARA SEGURANÇA E COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS DE PAGAMENTO. EQUIPADA COM TANQUE DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, A MÁQUINA POSSUI OITO BOTÕES DE SELEÇÃO DE BEBIDAS, UM BOTÃO PARA PRÉ-SELEÇÃO E DISPLAY GRÁFICO MONOCROMÁTICO, PERMITINDO PREPARAR CAFÉ, CHOCOLATE, LEITE E CHÁ. CAPAZ DE ATENDER ENTRE 30 E 50 PORÇÕES POR HORA, COM ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 145 MM DE ALTURA PARA USO DE PRATOS ALTOS, JARROS E GARRAFAS TÉRMICAS, ADEQUADA PARA AMBIENTES COM ALTO CONSUMO DE BEBIDAS. DESIGN MODERNO E COMPACTO, COM 55 CM DE ALTURA, FACILITANDO A INSTALAÇÃO EM ESCRITÓRIOS, COZINHAS OU LOCAIS COM DEMANDA POR CAFÉ DE QUALIDADE. INCLUI COMPONENTES PROFISSIONAIS, COMO UNIDADE DE FERMENTAÇÃO, MOEDOR DE CAFÉ, CALDEIRA E SISTEMA DE DOSAGEM, ALÉM DE MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA, ASSEGURANDO ALTO DESEMPENHO, DURABILIDADE E FUNCIONALIDADE EFICIENTE.*</p>	2
38	<p>MÁQUINA DE CAFÉ ELÉTRICA DO TIPO CÁPSULA, COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE PREPARO DE CAFÉ, CHOCOLATE, CHÁ E OUTRAS BEBIDAS INSTANTÂNEAS, OPERAÇÃO SIMPLES COM BOTÃO DE LIGA/DESLIGA, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA E SISTEMA DE PRESSÃO ADEQUADO PARA EXTRAÇÃO DE CAFÉ EM CADA PORÇÃO. EQUIPADA COM TANQUE DE ÁGUA REMOVÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,8 LITROS, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL E BASE ESTÁVEL. POSSUI SUPORTE PARA COPOS E CANECAS DE DIFERENTES TAMANHOS, SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA FUNCIONAMENTO SEM ÁGUA OU MÁQUINA FECHADA, E MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA. CONSTRUÍDA COM MATERIAIS RESISTENTES E DURÁVEIS, COM DESIGN COMPACTO E MODERNO, ADEQUADA PARA USO DOMÉSTICO OU ESCRITÓRIOS, CERTIFICADA POR ÓRGÃO COMPETENTE E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. INCLUI MANUAL DE INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E FACILIDADE DE USO.</p>	2
39	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL ELÉTRICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE DE 10 FOLHAS POR VEZ, RECIPIENTE COLETOR DE NO MÍNIMO 15 LITROS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E SUPERQUECIMENTO, FUNÇÃO REVERSA PARA DESOBSTRUÇÃO, CORTE EM TIRAS OU PARTÍCULAS, ESTRUTURA RESISTENTE, FUNCIONAMENTO SILENCIOSO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	3



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luiziana/PR

40	<p>CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL, ESTRUTURA RESISTENTE EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE SUPORTE DE ATÉ 80 KG, DESIGN COMPACTO E FUNCIONAL PERMITINDO EMPILHAMENTO SEGURO DE MÚLTIPLAS UNIDADES, OTIMIZANDO ESPAÇO QUANDO NÃO UTILIZADAS. SUPERFÍCIE DE DESCANSO EM FIBRA SINTÉTICA COM REVESTIMENTO EM PVC, RESPIRÁVEL E REFORÇADA, ASSEGURANDO CONFORTO E FACILIDADE DE LIMPEZA. PRODUTO CERTIFICADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, COM PÉS EM POLIPROPILENO DE EXTREMIDADES ARREDONDADAS PARA MAIOR SEGURANÇA. ALTURA ADAPTADA AO USO INFANTIL PARA FACILITAR O ACESSO, MONTAGEM SIMPLES SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, COM SISTEMA DE AJUSTE POR VELCRO. DISPONÍVEL EM CORES VARIADAS PARA ESCOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS (C X L X A): 1,32 X 0,53 X 0,135 M. CAPACIDADE PARA 1 CRIANÇA DE ATÉ 80 KG. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, PÉS EM POLIPRÓPILENO, SUPERFÍCIE EM FIBRA SINTÉTICA COM PVC, PRODUTO CERTIFICADO PARA USO SEGURO.</p>	120
41	<p>CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA RESISTENTE EM METAL OU PLÁSTICO DE ALTA DURABILIDADE, BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS PARA FACILITAR MOVIMENTAÇÃO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO POR MECANISMO A GÁS, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO AJUSTÁVEL E SISTEMA DE TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, BRAÇOS FIXOS OU REGULÁVEIS, ACABAMENTO EM MATERIAL RESISTENTE AO DESGASTE, CONFORTO ERGONÔMICO PARA USUÁRIO, SUPORTE MÁXIMO PARA PESO DE ATÉ 120 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFORTO.</p>	20
42	<p>CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA RESISTENTE EM METAL DE ALTA DURABILIDADE, BASE FIXA COM PÉS ESTÁVEIS E ANTIDERRAPANTES, ASSENTO E ENCOSTO COM ALMOFADA CONFORTÁVEL E REVESTIMENTO EM MATERIAL RESISTENTE AO DESGASTE, DESIGN ERGONÔMICO PARA SUPORTE ADEQUADO DO USUÁRIO, CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 120 KG, ACABAMENTO SEGURO E LISO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFORTO.</p>	20
43	<p>BANQUETA COM ASSENTO ESTOFADO, ESTRUTURA RESISTENTE EM METAL DE ALTA DURABILIDADE, BASE ESTÁVEL COM PÉS ANTIDERRAPANTES, DESIGN ERGONÔMICO PARA CONFORTO DO USUÁRIO, CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 120 KG, ACABAMENTO SEGURO E LISO, ALTURA ADAPTADA PARA USO EM BANCADAS OU MESAS ALTAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO, ASSEGURANDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFORTO.</p>	10
44	<p>BALCÃO DE PIA - MEDINDO NO MÍNIMO 1,2CM, BALCÃO EM METAL DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO NO MÍNIMO 90 CM DE ALTURA DO PISO A BANCADA, SENDO 20 CM DE ALTURA DOS PÉS E 70 CM DE ALTURA DE BALCÃO, COM PÉS REFORÇADOS, O BALCÃO DEVE CONTER 3 GAVETAS COM LARGURA MÍNIMA DE 35CM, 2 PORTAS DE ABRIR E PUXADORES. INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM. COR A ESCOLHER.</p>	5



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luziana/PR

45	BALCÃO DE PIA - MEDINDO NO MÍNIMO 1,2CM, BALCÃO EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO NO MÍNIMO 90 CM DE ALTURA DO PISO A BANCADA, SENDO 20 CM DE ALTURA DOS PÉS E 70 CM DE ALTURA DE BALCÃO, COM PÉS REFORÇADOS, O BALCÃO DEVE CONTER 3 GAVETAS COM LARGURA MÍNIMA DE 35CM, 2 PORTAS DE ABRIR E PUXADORES. INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM. COR A ESCOLHER.	5
46	TAMPO DE PIA PARA COZINHA EM AÇO INOX, COM UMA CUBA, MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 1,2CM x PROFUNDIDADE 0,50CM x ALURA 0,03CM.	10
47	ARQUIVO DE METAL COM 3 GAVETAS, ESTRUTURA RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS PARA ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, SISTEMA DE TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, CABEÇA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA GAVETA, BASE ESTÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 102 CM DE ALTURA, 46 CM DE LARGURA E 62 CM DE PROFUNDIDADE, COR A ESCOLHER, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ENTREGA E MONTAGEM INCLUSO.	5
48	ARQUIVO DE MDF COM 3 GAVETAS, ESTRUTURA RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS PARA ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, SISTEMA DE TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, CABEÇA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA GAVETA, BASE ESTÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 102 CM DE ALTURA, 46 CM DE LARGURA E 62 CM DE PROFUNDIDADE, COR A ESCOLHER, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ENTREGA E MONTAGEM INCLUSO.	5
49	ARQUIVO DE METAL COM 4 GAVETAS, ESTRUTURA RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS PARA ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, SISTEMA DE TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, CABEÇA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA GAVETA, BASE ESTÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 133 CM DE ALTURA, 46 CM DE LARGURA E 62 CM DE PROFUNDIDADE, COR A ESCOLHER, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ENTREGA E MONTAGEM INCLUSO.	5
50	ARQUIVO DE MDF COM 4 GAVETAS, ESTRUTURA RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS PARA ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, SISTEMA DE TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, CABEÇA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA GAVETA, BASE ESTÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 133 CM DE ALTURA, 46 CM DE LARGURA E 62 CM DE PROFUNDIDADE, COR A ESCOLHER, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ENTREGA E MONTAGEM INCLUSO.	5
51	ARQUIVO DE METAL COM 6 GAVETAS, ESTRUTURA RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS PARA ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, SISTEMA DE TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, CABEÇA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA GAVETA, BASE ESTÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 160 CM DE ALTURA, 46 CM DE LARGURA E 62 CM DE PROFUNDIDADE, COR A ESCOLHER, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ENTREGA E MONTAGEM INCLUSO.	5



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: pm@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luiziana/PR

52	<p>ARQUIVO DE MDF COM 6 GAVETAS, ESTRUTURA RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS PARA ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, SISTEMA DE TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, CABEÇA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA GAVETA, BASE ESTÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 160 CM DE ALTURA, 46 CM DE LARGURA E 62 CM DE PROFUNDIDADE, COR A ESCOLHER, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ENTREGA E MONTAGEM INCLUSO.</p>	5
53	<p>NO-BREAK 1500 VA, COM DESIGN MODERNO E DIFERENCIADO, ADEQUADO PARA AMBIENTES DOMÉSTICOS E CORPORATIVOS, PODENDO SER UTILIZADO EM POSIÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL. EQUIPADO COM 9 NÍVEIS DE PROTEÇÃO, GARANTE OPERAÇÃO SEGURA E BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS EM CASOS DE SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E BLECAUTE. POSSUI FUNÇÃO DE REINÍCIO AUTOMÁTICO QUANDO A REDE ELÉTRICA RETORNA À NORMALIDADE, MESMO COM BATERIA DESCARREGADA. CONTÉM 8 TOMADAS DE SAÍDA NO Padrão BRASILEIRO (NBR 14136), PERMITINDO ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AUTONOMIA EM CASO DE FALHA DE ENERGIA. BIVOLT. ENTREGA INCLUSO.</p>	10
54	<p>PROJETOR PORTÁTIL, EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO DE IMAGEM COM RESOLUÇÃO ADEQUADA PARA AMBIENTES DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, COMPATÍVEL COM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, APARELHOS MULTIMÍDIA E DISPOSITIVOS PORTÁTEIS, COM CONECTIVIDADE HDMI, USB E OUTRAS ENTRADAS PADRÃO, LUMINOSIDADE SUFICIENTE PARA AMBIENTES COM ILUMINAÇÃO CONTROLADA, PORTÁTIL E DE FÁCIL MANUSEIO, PERMITINDO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO SIMPLES, PRONTO PARA USO, GARANTINDO QUALIDADE DE PROJEÇÃO E DURABILIDADE. ENTREGA INCLUSO.</p>	3
55	<p>COLCHÃO DE SOLTEIRO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 188 CM DE COMPRIMENTO POR 88 CM DE LARGURA, ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM, ESTRUTURA INTERNA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EXTERNO EM TECIDO RESISTENTE, ANTIALÉRGICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIMÁCARO E ANTIFUNGO. PRODUTO DEVE APRESENTAR CONFORTO ADEQUADO, DURABILIDADE E SUPORTE PARA PESO MÉDIO DE ATÉ 120 KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	10



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

CNPJ: 80.888.688/0001-27

www.luziana.pr.gov.br

E-MAIL: pm@luziana.pr.gov.br

FONE: (44) 3571-1285 - 3571-1286 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - centro - Luiziana/PR

56

COLCHÃO DE CASAL, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 188 CM DE COMPRIMENTO POR 138 CM DE LARGURA, ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM, ESTRUTURA INTERNA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EXTERNO EM TECIDO RESISTENTE, ANTIALÉRGICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIMÁCARO E ANTIFUNGO. PRODUTO DEVE GARANTIR CONFORTO, DURABILIDADE E SUPORTE PARA PESO MÉDIO DE ATÉ 160 KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

10

Secretário Municipal de Administração
CARLOS CESAR BRATH